



Nederlandse naam **Stermaagdenpalm (*Amsonia tabernaemontana* var. *salicifolia*)**

Soort **zomerbloeier**

OMSCHRIJVING

Amsonia tabernaemontana var. *salicifolia* heeft een smal wilgvormigblad en bereikt een hoogte van 80 tot 100 cm. Door de bijzondere groeiwijze en lichtblauwe bloemkleur is verwarring met andere tuinplanten bijna uit te sluiten. *Amsonia tabernaemontana* var. *salicifolia* staat graag in de volle zon maar lichte schaduw wordt ook verdragen. De bloei valt in de maanden eind mei-juni maar de plant kan tot laat in juli bloeien. *Amsonia tabernaemontana* is genoemd naar een Duitse kruidenkenner. Deze plant komt van oorsprong uit Midden- en Noordwest-Amerika. De soort is geschikt voor in de border en ook om te verwilderen in een (bloemen)weide. Het is een langzame groeier en vormt stevige pollen. In juni tot en met juli bloeit de plant met licht staalblauwe bloemen gevolgd door mooie zaden in het najaar.



Nederlandse naam **Anemoon, Herfstanemoon
(*Anemone* 'Honorine Jobert')**

Soort **najaarsbloeier**

OMSCHRIJVING

Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' is een van de mooiste herfstbloeiende vaste planten. De *Anemone* x hybrida 'Honorine Jobert' bloeit rijk met zuiver witte bloemen met opvallend gele meeldraden rond een groen hartje. Ze kunnen ruim 120 cm hoog worden. Deze herfstanemonen bloeien uitbundig als veel andere vaste planten allang over hun hoogtepunt heen zijn: van augustus tot ver in oktober. Ideaal dus voor kleur in het najaar.



Nederlandse naam

Geitenbaard (Aruncus 'Horatio')

Soort

schaduwplant

OMSCHRIJVING

We vallen maar meteen met de deur in huis. Deze schitterende plant mag in geen enkele tuin ontbreken! Aruncus "Horatio" is namelijk uitermate sierlijk, sterk en stevig tegelijk en dat komen we niet vaak tegen in de vaste planten wereld. Al vroeg in het voorjaar zien we net boven de grond de opvallende felrode en puntige knoppen zitten. Snel daarna verschijnen de stengels en lopen ook de eerste bladeren mooi bronskleurig uit. Het fijne en frisgroene, enigszins varenachtige blad is totaal anders als dat van de veel grovere geitenbaarden. Begin juni verschijnen de eerste crèmekleurige aartjes waarbij opvalt dat de afzonderlijke bloempjes in zo'n aartje uit een aanvankelijk rood knopje komen wat een mooi kleurcontrast oplevert. Dat al die aartjes horizontaal uitstaan en bovendien alle kanten op lijken te wijzen maakt het plaat héél geraffineerd af.



Nederlandse naam

**Amerikaanse zijdeplant
(Asclepias tuberosa)**

Soort

zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Asclepias tuberosa of Amerikaanse zijdeplant is een oranje vaste plant. Oranje bloeiende vaste planten vormen een minderheid in het gekweekte kleurenschaal dus iedere aanvulling is welkom! Asclepias tuberosa bloeit vanaf juni en wordt ongeveer 50 tot 60 cm hoog. Van nature komt Asclepias tuberosa voor op droge graslanden in Noord-Amerika van Zuid-Ontario en New York tot Minnesota, Colorado en Arizona. Ook in de zuidelijke staten Florida en New Mexico is deze variabele soort aanwezig.



Nederlandse naam **Aster (Aster 'Little Carlow')**
naam

Soort **vlinderplant, bijenplant, najaarsbloei**

OMSCHRIJVING

De rijke bloei van Aster 'Little Carlow', een hoge lila bloeiende herfstaster, valt in de periode september-oktober. De hoogte van Aster 'Little Carlow' bedraagt ongeveer 120-140 cm. Een droge en zonnige standplaats is gewenst. Makkelijke plant, trekt vlinders en bijen aan. De bloem is violet-blauw en wordt feller van kleur in de schaduw. De nieuwe naam van deze Aster is *Symphotrichum 'Little Carlow'* (*cordifolium* hybrid).

ASTER 'TWILIGHT'



Nederlandse naam **Aster**

Borders **D, F, I, K, M**

Soort **vlinderplant, bijenplant, najaarsbloei**

OMSCHRIJVING

Deze aster groeit zelfs in niet te diepe schaduw nog goed. De aster groeit met mooie straalvormige helderblauwe bloemen.

ASTER LATERIFLORUS 'HORIZONTALIS'



Nederlandse naam	Aster
Borders	hoge border 1, hoge border 2
Soort	vlinderplant, bijenplant, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Asters zijn vrolijk en trekken vlinders en hommels aan. Aster lateriflorus 'Horizontalis' lijkt tijdens de bloei op een lage bloemheester waarvan de dunne takken bezaaid zijn met bloemetjes. De groeiwijze is spreidend. Aster lateriflorus 'Horizontalis' bloeit in de herfst in de maanden september en oktober. De hoogte van deze aster bedraagt dan tussen 50 en 70 cm. De Aster lateriflorus is de mooiste aster buiten de bloeiperiode. Dit komt door zijn donkere blad en mooie vorm van de plant. Door de sterke horizontale vertakking heeft deze plant wijd uitstaande scheuten, waardoor hij meer op een struik lijkt. Hij wordt een meter hoog en valt niet om zoals sommige andere astersoorten. De bloemen zijn wit en roodpaars van kleur. Ze zijn massaal aanwezig in het najaar van september tot oktober. De nieuwe naam van deze Aster is *Symphotrichum lateriflorum* var. *horizontalis*.

ASTRANTIA MAJOR 'CLARET'



Nederlandse naam	Zeeuws knoopje
Borders	E, G, J, K, L, M
Soort	zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Astrantia major 'Claret' wordt ongeveer 50-70 cm hoog en bloeit met donkerroze bloemen in de periode juni-augustus. De standplaats van *Astrantia major* 'Claret' dient zonnig te zijn en de bodem mag iets vochthoudend zijn.

BAPTISIA 'CAROLINA MOONLIGHT'



Nederlandse naam	Valse indigo, Wilde indigo
Borders	B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	voorjaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Sensationele kruising van *Baptisia alba* x *sphaerocarpa* geïntroduceerd door de curator van North Carolina Botanical Garden, Rob Gardner. Hij was ook de man van de *Baptisia* 'Purple Smoke'. De plant is een gelukkige mix van de beste eigenschappen en zoals zo vaak bij een bastaard, hij groeit als kool. De scheuten met zacht grijsgroen, driedelig blad komen in april al flink hoog en het duurt dan niet lang meer of de eerste zachtgele bloemaren laten zich zien.

BAPTISIA 'PURPLE SMOKE'



Nederlandse naam	Valse indigo, Wilde indigo
Borders	B, G, I, J, M
Soort	voorjaarsbloeier, zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Baptisia australis 'Purple Smoke' onderscheidt zich van de gewone *Baptisia australis* (valse indigo) door de bijzondere kleur van de bloemen. Deze zijn, zoals de naam al verraadt, rokerig purper – paars. Een bloeiende Purple Smoke is een ware blikvanger in de latere voorjaars tuin. Na de bloei worden er fraaie zaden gevormd, die de plant nog gedurende een enige tijd aantrekkelijk houden.

BRUNNERA MACROPHYLLA



Nederlandse naam	Kaukasisch vergeet-mij-nietje
Borders	2, 3, 4, 5, 6
Soort	schaduwplant, voorjaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Brunnera macrophylla valt op door het fraaie zilvergrijze blad. Het lijkt net alsof er een laagje rijp op het blad is afgezet. De bloeiperiode van Brunnera macrophylla met lichtblauwe bloemen valt in de periode april-mei.

CALAMAGROSTIS BRACHYTRICHA



Nederlandse naam	Diamantgras
Borders	D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	siergras, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Calamagrostis brachytricha, of diamantgras, wordt ongeveer 80 tot 100 cm hoog. Calamagrostis brachytricha kan goed als solitairplant in lage beplanting toegepast worden. Calamagrostis brachytricha bloeit in de periode augustus-oktober met mooie vrij dichte pluimen. De bloeieren van Calamagrostis brachytricha zijn grijsbruin. Calamagrostis brachytrichawoekert niet maar vormt pollen.



Nederlandse naam	Bergsteentijm, steentijm
Borders	B, F, G, I, K, N
Soort	zomerbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Calamintha nepeta subsp. nepeta bloeit met witte bloemen in de periode juli-augustus. De hoogte van Calamintha nepeta subsp. nepeta bedraagt circa 30-40 cm. Tijdens de bloei lokt Calamintha nepeta subsp. nepeta veel bijen en hommels.

Nederlandse naam	Klokje, Kruipklokje, Servisch klokje
------------------	---

Borders	2, 3, 6
---------	----------------

Soort	schaduwplant, zomerbloeier
-------	-----------------------------------

OMSCHRIJVING

Campanula poscharskyana is een laagblijvende klokjesbloem met een hoogte van circa 15 cm. Campanula poscharskyana bloeit, op een zonnige plaats, rijk in de periode juni-juli met blauwe bloemetjes. Net als bij veel cultivars van Campanula poscharskyana blijft het blad 's winters lang groen. Campanula poscharskyana kan ook als bodembedekker worden gebruikt.

CIMICIFUGA RAMOSA 'BRUNETTE'



Nederlandse naam	Zilverkaars
------------------	--------------------

Borders	2, 4, 5
---------	----------------

Soort	najaarsbloeier
-------	-----------------------

OMSCHRIJVING

De prachtige chocoladebruine stengels van de Cimicifuga ramosa 'Brunette' vormen een mooi contrast met de witte bloemen. Dit is een van de mooiste zilverkaarsen die momenteel worden gekweekt. Cimicifuga ramosa 'Brunette' bloeit in de periode september-oktober. De bloemen van Cimicifuga ramosa 'Brunette' worden circa 160 tot 180 cm hoog.

ECHINACEA PALLIDA



Nederlandse naam	Zonnehoed, Egelzonnehoed
Borders	D, E, F, G, I, J, K, L, M, N
Soort	zomerbloeier

OMSCHRIJVING

De nederlandse naam is Egelzonnehoed, familie van de Asteraceae. De bloemkleur is roze en de bloeitijd is van juli tot en met september. De Echinacea pallida heeft opvallend blad, bloei, of vorm en laat zich eenvoudig combineren. Woekert niet of nauwelijks en laat zich goed combineren met andere planten. Tussen al die grote bont gekleurde echinacea's is het goed om te merken dat zo'n natuurlijk uitzienende plant als de Echinacea pallida zoveel belangstelling krijgt. Dat komt door de fraaie witte bloemhoofden waar de lange smalle bloemblaadjes sierlijk afhangen, soms wat teruggeslagen lijken te zijn en dan een roze tint bijvoegen. Prachtige plant die het op een droge, zonnige plek jarenlang uithoudt.

ECHINOPS RITRO 'VEITCH BLUE'



Nederlandse naam	Kogeldistel
Borders	D, E, G, H, I, J, L, M
Soort	zomerbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Immens populair door hun opvallende blauwe kogelvormige bloemen die hordes insecten aan te trekken, brengen kogeldistels een natuurlijke uitstraling aan de tuin. Deze knappe blauwe variëteit Echinops ritro 'Veitch's Blue' bloeit in de periode juni-juli. De hoogte van Echinops ritro 'Veitch's Blue' bedraagt doorgaans 80-100 cm. Echinops ritro 'Veitch's Blue' is een echte aanrader.

EPIMEDIUM GRANDIFLORUM



Nederlandse naam	Elfenbloem
Borders	1, 2, 3, 6
Soort	voorjaarsbloeier, schaduwplant

OMSCHRIJVING

Voor wie een schaduwrijke tuin bezit is Epimedium (Elfenbloem) een uitkomst. Het mooie, aantrekkelijke blad en de tere bloemen zijn in het voorjaar een lust voor het oog. Epimedium grandiflorum heet de plant voluit. Het is een onmisbare plant voor een schaduwrijke tuin. Wie eenmaal een paar plantjes heeft aangeschaft, raakt verslingerd aan de prachtig hartvormig toelopende bladeren. Niet in de laatste plaats zijn de kleine bloemen een lust voor het oog.

ERYNGIUM YUCCIFOLIUM



Nederlandse naam	Kruisdistel, Yuccabladige kruisdistel
Borders	F, G, I, K, N
Soort	zomerbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Eryngium yuccifolium of yuccabladige kruisdistel is een stijfopgaande kruisdistelsoort met een blad dat aan het blad van de yucca doet denken. De hoogte is ongeveer 120 tot 140 cm. De Eryngium yuccifolium bloeit in het wit in de periode juli-augustus. Eryngium yuccifolium kan bijvoorbeeld als groep toegepast worden op een zonnige plaats in een witbloeiende vaste plantenborder.

EUPHORBIA GRIFFITHII 'FIRE GLOW'



Nederlandse naam	Wolfsmelk
Borders	B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N
Soort	voorjaarsbloeiër

OMSCHRIJVING

Euphorbia griffithii 'Fireglow' is een opgaande Wolfsmelk die ongeveer 80 tot 100 cm hoog wordt. De naam 'Fireglow' (ook bekend als Griffith's Spurge) verwijst naar de oranje schutbladeren die de bloemen omvatten. Euphorbia griffithii 'Fireglow' is, door de opgaande groeiwijze en het mooie blad, eigenlijk onmisbaar in een oranje themaborder. Een dramatische plant met mooie donkergroene bladeren, elk blad met een roodachtige middennerf, waardoor plant het hele seizoen opvalt. De plant zelf is lang en struikachtig. De vrij langdurig bloeiende bloemen krijgen alle eer: helder vurig baksteenrood. Euphorbia griffithii 'Fireglow' is bijzonder goed in droge zonnige borders en heeft weinig aandacht nodig, maar is ook goed te combineren met gele bloemen en goud bont blad in de vroege zomerborder.

FESTUCA MAIREI



Nederlandse naam	Zwenkgras
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N
Soort	siergras, zomerbloeiër

OMSCHRIJVING

Zwenkgras Festuca Mairei is een prachtig, strak, bolvormig siergras. De grijsgroene afhangende bladeren zijn ca. 80 lang en boogvormig. Mooie bloeipluimen! Festuca Mairei (zwenkgras) staat heel mooi in grote vlakken, maar is ook prachtig als solitaire plant. Een mooi wintergroen siergras dat wel wat gevoelig is voor te natte grond. Het overhangende grijsgroene blad kleurt in het najaar geeloranje.

FILIPENDULA RUBRA VENUSTA 'MAGNIFICA'



Nederlandse naam	Spirea, Moerasspirea
Borders	hoge border 2
Soort	zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Filipendula rubra venusta Magnifica bloeit met prachtige lichtroze pluimen in de periode juli-augustus. De hoogte van Filipendula rubra venusta 'Magnifica' bedraagt onder gunstige omstandigheden circa 180 tot 220 cm. Met mooie grote wolken van lichtroze pluimen, die ook na de bloei het aanzien waard blijven. Want het duurt een hele tijd voordat uiteindelijk de uitgebloeide bloeiwijze naar bruin verkleurd en ook dat is niet lelijk. In het Nederlands ook wel (moeras)spirea genoemd.

HAKONECHLOA MACRA



Nederlandse naam	Japans siergras, Hakonegras
Borders	1, 2, 3, 4, 5
Soort	siergras, schaduwplant

OMSCHRIJVING

Hakonechloa macra is een Japans bamboe-achtig siergras. Vernoemd naar de Japanse berg Hakone. Het frisgroene blad van Hakonechloa macra groeit zeer traag, maar bijzonder en elegant. In de maanden augustus t/m oktober bloeit het gras met kleine bloempluimen die net boven het blad uitkomen. Als toegift zorgt dit siergras in de herfst voor een opvallende bladverkleuring, een waar spektakel. Indien de plant in de schaduw staat verkleurd deze naar geel en oranje, maar op een zonnige plaats naar lila/paars. Hakonechloa macra is bekroond door de Engelse Royal Horticultural Society met een Award of Garden Merit, de hoogste onderscheiding die een tuinplant kan krijgen!

HELENIUM 'RUBINZWERG'



Nederlandse naam	Zonnekruid
Borders	D, F, G, I, J, K
Soort	zomerbloeier, najaarsbloeier, bijenplant, vlinderplant

OMSCHRIJVING

Helium 'Rubinzweg' is een rijke zomerbloeier en najaarsbloeier. Deze staat graag op normaal voedzame grond en in de volle zon. Helium 'Rubinzweg' trekt veel bijen en vlinders aan. Een echte aanwinst voor de nazomertuin. De bloemkleur is donkerrood en de bloeitijd is van ca. juli tot en met september. De bladeren zijn groen en ongeveer 45 cm. hoog. De volwassen hoogte van deze vaste plant is ca. 90 cm.

HOSTA 'BLUE ANGEL'



Nederlandse naam	Hartlelie, Hartelelie, Funkia
Borders	5
Soort	schaduwplant, zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Hosta 'Blue Angel' (Nederlandse benaming: hartelelie) is een hosta met groot blauwgrijs blad. Een aantrekkelijke, snelgroeiende bladplant. Bloeit met mooie lichtpaarse bloemen op lange bloemstengels. Deze reusachtige Hosta 'Blue Angel' is beter bestand tegen slakken dan veel andere hosta's. Eén van de beste en meest populaire hosta's.

IRIS 'PERRY'S BLUE'



Nederlandse naam	Zwaardlelie, Lis, siberische Iris
Borders	B, D, F, G, H, I, J, K, M, N
Soort	zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Iris sibirica 'Perry's Blue' is een Iris met adembenemende lilablauwe bloemen. De verrukkelijk hemelsblauwe bloemen hebben mooie witgele aftekeningen. Iris sibirica 'Perry's Blue' heeft mooi slank grijsgroen blad en houdt van zonnige tot halfschaduwrijke plaats. Iris sibirica 'Perry's Blue' wordt zo'n 60 tot 80 cm hoog. In tegenstelling met de Baardiris heeft deze Iris smaller blad. Daardoor ziet hij er minder stijf uit. Kleuren als blauw en wit komen we bij deze soort vaak tegen.

KIRENGESHOMA PALMATA



Nederlandse naam	Japane wasbloem
Borders	4, 5
Soort	schaduwplant, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Kirengeshoma palmata of Japanse wasbloem is een prachtige schaduwplant met groot, decoratief ingesneden blauwgroen blad aan zwarte stelen. Kirengeshoma palmata heeft zachtgele bloemen, klokvormig bungelend in flinke trossen. Deze lichtgele wasachtige bloemen verschijnen aan het eind van de zomer en blijven tot aan de eerste nachtvorst. Kirengeshoma palmata komt uit... jawel: Japan. Daar groeit deze gedistingeerde plant in grote, aaneengesloten groepen in koele bergbossen onder geboomte. Net zoals de aristocratie neemt deze plant van stand niet genoeg met zomaar een plaatsje in de tuin. Alleen een vrijwel kalkloze grond is goed genoeg om als habitat te dienen.

KNAUTIA ARVENSIS



Nederlandse naam	Beemdkroon
Borders	hoge border 1, hoge border 2, X
Soort	zomerbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Knautia arvensis (Beemdkroon) is een vaste plant die ongeveer 60 centimeter hoog wordt. De plant is een echte vlinder- en insectentrekker vanwege de vele nectar die de bloem biedt. Het is een smalle plant met dunne behaarde stengels en bladeren. De lichtpaarse bloemen worden tot zo'n 4 centimeter groot. De bloem heeft veel meeldraden en de rand van de bloem wordt gesierd door tientallen lichtpaarse blaadjes. De bloeitijd is van juni t/m september. In Nederland is de Knautia arvensis als wilde plant steeds zeldzamer. Ze worden met name gezien in duinen langs de Noordzeekust vanwege de wat kalkrijke zandgrond. Ook in Limburg is de plant redelijk algemeen. In de rest van Nederland komt de plant af en toe nog plaatselijk voor. Deze soort staat daarom op de Nederlandse rode lijst. Tijd en noodzaak om deze te planten in de Vlinderhof.

RODGERSIA HENRICI



Nederlandse naam	Schout bij nacht
Borders	2, 4, 5
Soort	schaduwplant, voorjaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Rodgersia henrici is een aparte en langlevende plant voor halve tot hele schaduw. Rodgersia henrici staat het liefst op een plaats in de ochtendzon. Door hun grote bladeren zijn dit indrukwekkende planten, ook na de bloei blijven ze de moeite waard. De groene bladeren zijn lichter van kleur naarmate de plant meer zon heeft. De lichtroze losse bloempluimen bloeien van mei/juni. De Rodgersia henrici wordt 120cm hoog. Rodgersia wordt niet aangetast door slakken en is daardoor een goede vervanger van Hosta in slakrijke tuinen.

LIMONIUM LATIFOLIUM



Nederlandse naam	Lamsoor, Zeelavendel
Borders	B, E, G, I, J, L
Soort	zomerbloeier, vlinderplant

OMSCHRIJVING

Limonium latifolium is een losgroeïende plant met een diep lavendelblauwe bloemenwolk. Limonium latifolium is een mooie luchtige plant die in de voorgrond van de border het beste tot haar recht komt. Limonium latifolium (Nederlands: lamsoor) vormt een lage heuvel van grote, leerachtige groene bladeren. Samen met de kleine, lavendelblauwe bloemen geeft dit een mistig, wolkachtig effect. De planten produceren een aantal stelen te produceren, en het totale effect is golvend en delicaat. De bloemen van Limonium latifolium zijn aantrekkelijk voor vlinders.

LIATRIS SPICATA



Nederlandse naam	Lampenpoetser
Borders	B, C, D, E, F, G, H, K, M
Soort	zomerbloeier, vlinderplantbijenplant

OMSCHRIJVING

Liatris spicata wordt ook lampenpoetser genoemd. Vanaf april loopt het nieuwe blad uit vanuit de grond en in de maanden juli en augustus bloeit Liatris spicata zeer uitbundig met lichtroze bloemaren. De bloemstengel worden zo'n 50 tot maximaal 60 cm hoog en de bloeit verloopt van boven naar onder. Vaak wordt deze plant ook in combinatie met siergrassen gebruikt om wat kleur te brengen. Trekt bijen en vlinders aan.

LIRIOPE MUSCARI 'INGWERSEN'



Nederlandse naam	Leliegras
Borders	1, 2, 3, 6
Soort	schaduwplant, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Liriope muscari 'Ingwersen' is rijkbloeiend met lichtpaarse tot intens donkerviolette bloemen in de periode juli-oktober. Liriope muscari 'Ingwersen' is geschikt als bodembedekker maar kan bij late of strenge vorst toch wat invriezen. Liriope muscari 'Ingwersen' staat graag op een halfbeschaduwde plek in de voorrand van een border.

Liriope muscari wordt ook wel Leliegras genoemd is een buitengewone, sterke, wintergroene plant. De plant heeft prachtige, grasachtige bladeren en wordt 30 – 50 cm cm hoog. Het is daardoor een perfecte laagblijvende bodembedekker voor onder struiken en (kleine) bomen. In de late nazomer vanaf augustus, wanneer de meeste bloemen in de tuin zijn uitgebloeid, krijgt hij dikke aren met veelal blauwpaarse bloemen, die veel weg hebben van blauwe druifjes.

PERSICARIA AMPLEXICAULIS 'ORANGE FIELD'



Nederlandse naam	Duizendknoop
Borders	hoge border 1, hoge border 2
Soort	zomerbloeier, najaarsbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Persicaria amplexicaulis is afkomstig uit de Himalaya en is er nauwelijks 0,4 meter hoog, dit mede door de hoogteligging. Diverse variëteiten zijn reeds verkrijgbaar van wit, roze tot donkerrood. Meestal met rechtopstaande aren, er zijn echter ook enkele soorten met overhangende aren. De bloei begint half juni, begin juli tot de vorst. Vooral deze amplexicaulis-soorten worden tegenwoordig veel aangeboden. Niet voor niets zijn deze planten dit jaar 'vaste plant van het jaar 2012' in Duitsland. Ze bloeien namelijk lang en in vele kleuren, kunnen tegen een stootje, slakken lusten ze niet, hun bladmassa verhindert onkruidgroei. Persicaria amplexicaulis 'Orange Field' wordt 1 meter hoog en heeft werkelijk oranjebloemen. Mooi bij grijsbladigen en lichtblauwe bloemen.

MELICA CILIATA



Nederlandse naam	Parelgras, Wimpelparelgras
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	siergras, zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Melica ciliata (ook wel Wimperparelgras genoemd) is prachtig siergras. De bladeren zijn wat blauwgroen met bruine punten. De aren zijn langwerpig en behaard; ze verkleuren naar bleekgeel. Melica ciliata is een keurige rechtopstaand gras dat goed geschikt is voor de border. Dit siergras heeft grijsgroen blad. Melica ciliata beschikt over een smalle, zijdeachtige witte bloei die vervaagt tot crèmekleurig als de papierachtige aartjes beginnen af te sterven.

LYTHRUM VIRGATUM 'SWIRL'



Nederlandse naam	Fijne kattenstaart, Roedekattenstaart
Borders	E, G, H, I, J, K, M, N
Soort	zomerbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Lythrum virgatum 'Swirl' heeft fuchsiakleurige bloemen met enigszins luchtige opbouw. Lythrum virgatum 'Swirl' is een waardevolle vaste plant met bloemkaarsen en struikachtige groei. Ook de verticale zaaddozen zijn nadien nog decoratief. Als we verrast zijn door een nieuwe release de laatste tijd, dan is het wel deze Lythrum virgatum 'Swirl' met zijn lichtig en licht ogende boeket bloemen! De losjes verdeelde bloemen op lange stelen hebben een mooie, roze en paarse kleur. Bijna ongelooflijk, die enorm lange bloeiperiode, die na een lichte snoei niet kan worden uitgebreid.

MOLINIA 'MOORHEXE'



Nederlandse naam	Pijpestrootje
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	siergras, zomerbloeier, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Molinia caerulea 'Moorhexe' of pijpestrootje heeft rechtopgaande stengels met een donkerbruine bloeiwijze. Dit siergras wordt circa 60 tot 80 cm hoog. Het pijpenstrootje, Molinia caerulea 'Moorhexe', heeft heel donkerbruine stengels en vormt bijna zwarte bloeiaren. De plant blijft wat lager dan de soort (60 cm). Het blad verkleurt geelbruin. Veel mensen kennen in ieder geval één soort Molinia, namelijk het pijpestrootje, het gras dat de heidevelden overwoekert. Molinia bloeit prachtig en heeft een heel mooie herfstkleur. Er zijn enkele soorten in cultuur, maar vooral hun kweekvormen zijn zeer geliefd in de tuin. In nazomer en herfst wuiven de bloeiaren hoog boven de bladeren uit. Dan zijn de planten eigenlijk op hun mooist. Molinia caerulea is het pijpenstrootje van de heidevelden. Het groene blad wordt later geel. Lichtbruine bloeiaren in augustus-oktober.

SALVIA VERTICILLATA 'PURPLE RAIN'



Nederlandse naam	Kransasalie, Salie
Borders	B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N
Soort	zomerbloeier, najaarsbloeier,

OMSCHRIJVING

De kransasalie Salvia verticillata 'Purple Rain' is geschikt voor de border. De tot lilablauwe paarse lipbloemen staan in kransen boven elkaar en bloeien in de zomer. 'Purple Rain' kenmerkt zich door een extra lange bloei. Ook de paarse schutbladeren van deze prachtige plant blijven mooi tot in de herfst. Salvia verticillata is een plant voor de wilde tuin. Ook het blad is mooi, meestal met een grijze beharing. Ook dit blijft lang aan de plant, in zachte winters tot bijna in het voorjaar. De sterkte houdt in dat deze planten stevig staan en niet windgevoelig zijn. Sommige soorten zijn niet helemaal winterhard. Geef ze altijd een plaats in de zon. Voor de rest groeit deze plant overal.

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'LITTLE SPIRE'



Nederlandse naam	Reuzenlavendel, Blauwspirea, Russische salie
Borders	C, E, F, H, I, J, M
Soort	zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Van de verschillende Perovskia atriplicifolia-variëteiten blijft Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' het meest compact. De hoogte van deze halfheester bedraagt circa 100 cm. De Nederlandse naam 'Reuzenlavendel' is bedacht door kwekerij de Hessenhof. Misschien moeten we deze plant maar gewoon zo noemen. Perovskia 'Little Spire' wordt ook wel blauwspirea genoemd vanwege de opgaande groeivorm en prachtige lavendelkleurige tot blauwe bloemen. De bladeren zijn grijsgroen en geurend indien ze gekneusd worden.

ORIGANUM LAEVIGATUM 'HERRENHAUSEN'



Nederlandse naam	Marjolein	Majoraan
Borders	B, E, G, I, J, L	
Soort	zomerbloeier	

OMSCHRIJVING

Marjolein Origanum laevigatum 'Herrenhausen' is een prachtige tuinplant, met dieppaarse bloemknoppen kleur. Ook het blad is licht gekleurd en heeft van onderen een lichtroze gloed. Er zijn diverse soorten Marjolein. Sommige soorten om mee te koken, die we ook kennen als oregano in de Italiaanse en Griekse keuken. Andere om meer naar te kijken. Deze marjolein is van de laatste soort. Het zijn decoratieve planten. Deze plant bloeit in de zomer met rozerode en purperrode bloemen. Als de bloemen zijn uitgebloeid, blijven de roodpaarse schutbladeren aan de plant. Daardoor heb je extra lang plezier van de bloei. Het blad geurt en is aromatisch, maar geeft veel minder smaak af dan de soorten die worden gebruikt in de keuken. De plant is een echte doorbloeier in de zomer en groeit vaak redelijk compact.

MONARDA BRADBURIANA



Nederlandse naam	Bergamotplant
Borders	B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N
Soort	zomerbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Monarda bradburiana is sinds z'n introductie meteen een succesnummer geworden. Niet verwonderlijk, het blad is prachtig, dik van structuur, diep generfd en zowel bij het uitlopen als in de herfst heeft het een aantrekkelijke rode kleur. Grote lichtroze bloemen, waarvan de onderlip purper gestippeld is zorgen voor de perfecte kleurstelling. De bloemen van de Monarda bradburiana zijn roze tot witachtig en paars-gevekt. Elke bloemhoofd wordt ingenomen door een krans van opzichtige, paars-getinte, groene schutbladeren. De bloemen van de Monarda bradburiana zijn aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Het aromatische grijsgroene blad kan worden gebruikt in thee. Tijdens de lange bloeiperiode in de zomer zijn er bijen en vlinders vaak in overvloed. Monarda bradburiana groeit tot twee meter hoog en verwildert goed in inheemse plant gebieden, weiden of kruidentuinen.

PANICUM VIRGATUM 'SHENANDOAH'



Nederlandse naam	Vingergras
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	siergras, zomerbloeier, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Panicum virgatum 'Shenandoah' of vingergras is een populaire siergrassoort vanwege zijn mooie donkerrode bladverkleuring die vrij vroeg plaatsvindt in het seizoen. Dit van origine uit Noord Amerika en Canada van de prairies afkomstige siergras is zeer winterhard. Meestal begint eind mei/ begin juni het blad van fris groen naar donkerrood te verkleuren. Naarmate je verder in het seizoen raakt verkleurd de Panicum 'Shenandoah' als maar verder feller rood, tot uiteindelijk bordeauxrood in de herfst. Tot aan de winter blijft deze mooie blikvanger verbazen met zijn prachtige kleurschakeringen. De plant krijgt vanaf juli bloeiaren met aanvankelijk een roze schijn, die langzaam naar lichtbruine bloeiaren verkleuren. Deze contrasteren mooi met het dieprode loof. Dit siergras kan tussen de 100/120 cm hoog worden en de bloeiaren tot 125/150 cm hoog. De bladeren blijven en bieden beschutting voor vogels.

SANGUISORBA 'BLACKTHORN'



Nederlandse naam	Pimpernel
Borders	hoge border 1, hoge border 2
Soort	najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Sanguisorba 'Blackthorn' is een opmerkelijk mooie Pimpernel, geselecteerd door een bekende Engelse plantenkweker Robin White. Deze laatbloeiende en langere Pimpernel heeft rechtopstaande langer geplette besen roodroze bloemen in van de late zomer tot het najaar (augustus-oktober).

SCUTELLARIA INCANA



Nederlandse naam	Glidkruid
Borders	B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M
Soort	zomerbloeier, bijenplant

OMSCHRIJVING

Scutellaria incana (Glidkruid) is een beauty in de Vlinderhof. In de zomermaanden verschijnt een overvloed van mooie zachtblauwe bloemen. Met de grijsachtige kelkjes vormen zij een subtiele elegante combinatie. Bijzonder is de vorm van de bloemen. Het lijkt op een honkbalpetje. In Noord-Amerika, waar deze soort vandaan komt, wordt hij ook wel skull cap genoemd. Deze prachtige plant voor combineert mooi met grassen en grijsbladige planten. De wetenschappelijke naam Scutellaria slaat op de zaadjes die worden gevormd. Ze hebben iets weg van een schoteltje (scutella in het Latijn).

SEDUM 'MATRONA'



Nederlandse naam	Vetkruid, Hemelsleutel
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N
Soort	najaarsbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Het vetkruid Sedum 'Matrona' is door kruising in de jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan. Na de introductie werd deze plant snel populair en werd bekroond in Nederland als 'vaste plant van het jaar 2000'. Het blad van Sedum 'Matrona' is groot en verkleurt van groen naar grijspurper. De stelen zijn roodpaars. Het is daarom ook een mooie bladplant. Hij bloeit met grote rozerode bloemschermen in augustus tot oktober. Sedum is zeer populair in de tuin omdat ze laat bloeien en in het najaar extra kleur aan de tuin geven. De bloemen zijn kleine sterretjes die dicht bij elkaar zitten. Ook in de winter zijn de uitgebloeide bloemen prachtig, vooral boven een laagje sneeuw. Een andere reden voor de populariteit is dat Sedum in de top tien van vlinderplanten staat. Op het blad zit een beschermende wasachtige laag, wat de Nederlandse naam verklaard.

SESLERIA AUTUMNALIS



Nederlandse naam	Blauwgras, Herfstheidegras
Borders	1, 2, 3, 4, 5, 6
Soort	siergras, schaduwplant, zomerbloeier

OMSCHRIJVING

Het siergras Sesleria autumnalis begint het seizoen met prachtig heldergroen blad. Een schitterende combinatie met allerlei paarstinten in de tuin. Dit gras is al met succes in een aantal tuinontwerpen van Piet Oudolf gebruikt. Dit schaduwgras begint aan het eind van de zomer en in de vroege herfst zilverwitte smalle aren te bloeien. Dit is een mooie aanvulling op de inmiddels naar blauwgrijs verkleurde herfstbladeren. Dit blijft ook de hele winter mooi. Sesleria autumnalis staat aan de randen van alle schaduwborders van de Vlinderhof.

SELINUM WALLICHIANUM



Nederlandse naam	Karwijselie
Borders	B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N
Soort	zomerbloeier, najaarsbloeier,

OMSCHRIJVING

Een plaatje! Weer een bijzondere plant: Selinum wallichianum. Je zult hem in Nederlandse tuinen niet heel vaak tegenkomen. Een Piet Oudolf-fan herkent de plant misschien van de omslagfoto van zijn boek "Planten voor morgen". Selinum wallichianum wordt ook wel de koningin onder de schermbloemen genoemd! Het doorzichtige fijn ingesneden blad doet denken aan het fijnste Brussels kant. Een mooie combinatie met de stevige purperrood aangelopen stelen en vlakke witte bloemschermen. Sommige mensen zien er niks in, anderen zijn beretrots op deze plant. Selinum wallichianumis groeit het liefst in de halfschaduw, maar mag ook in de zon gezien worden. Waag je eens aan selie als je je voelt 'aangesproken' door planten, die zo gewoon lijken, maar dat vooral niet zijn.

SEDUM 'RED CAULI'



Nederlandse naam	Vetkruid, Hemelsleutel
Borders	B, D, E, G, J, K, M
Soort	najaarsbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Sedum 'Red Cauli' trekt elke keer de aandacht als je er langs loopt. Waarschijnlijk ligt dat aan het mooie contrast tussen de paarse stengels, het blauwgrijze blad en de kersenrode bloemen. Net als enkele andere planten in de Vlinderhof is Sedum 'Red Cauli' een winnaar. Sedum 'Red Cauli' is in 2006 door de Engelse Royal Horticultural Society bekroond met een Award of Garden Merit. Sedum is zeer populair in de tuin omdat ze laat bloeien en in het najaar extra kleur aan de tuin geven. De bloemen zijn kleine sterretjes die dicht bij elkaar zitten. Ook in de winter zijn de uitgebloeide bloemen prachtig, vooral boven een laagje sneeuw. Een andere reden voor de populariteit is dat Sedum in de top tien van vlinderplanten staat. Op het blad zit een beschermende wasachtige laag, wat de Nederlandse naam verklaard. 'Red cauli' slaat op de bloemkoolvormige bloemen (cauliflower = bloemkool).

SPOROBOLUS HETEROLEPIS



Nederlandse naam	Parelgras
Borders	B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
Soort	siergras, najaarsbloeier

OMSCHRIJVING

Een van de favorieten, zo niet het meest favoriete siergras! Sporobolus heterolepis is een langzaam groeiende siergras dat van oorsprong op de Noord-Amerikaanse prairies groeit. Sporobolus heterolepis wordt wel beschouwd als de meest knappe van de prairiegrassen. Het maakt een goed gedefinieerde en zeer onderscheidende grens. Sporobolus heterolepis heeft een fijne textuur, frisgroen blad met mooie lichte en luchtige bloemen in september en oktober. De bloemen van de Sporobolus heterolepis hebben op warme dagen een lichte zoete geur vergelijkbaar met koriander. Vaak heeft de Sporobolus heterolepis een gloeiende oranje of mooie koperrode herfstkleur.

STACHYS OFFICINALIS 'HUMMELO'



Nederlandse naam	Betonie, Koortskruid, Andoorn
Borders	C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N
Soort	zomerbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Stachys officinalis 'Hummelo' heeft middelgroene bladeren en de bloemen zijn wit, roze tot diepgekleurd lila in de zomer. De stevige bloemaren zijn tot lang na de bloei nog steeds aantrekkelijk. Veel landschapsarchitecten vinden stachys officinalis 'Hummelo' een fijne kruidachtige onderhoudsvriendelijke plant. Het ziet er goed wanneer deze massaal wordt geplant en is geschikt voor prairietuinen en borders. Stachys officinalis 'Hummelo' is bekend om de aantrekkingskracht op grote aantallen bijen, hommels en veel vlinders, zoals de citroenvlinder, parelmoervlinder, dagpauwoog, kleine vos en de weerschijnvlinder.

STACHYS OFFICINALIS 'ROSEA'




Nederlandse naam	Betonie, Koortskruid, Andoorn
Borders	B, E, H, J, K, N
Soort	zomerbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Stachys officinalis 'Rosea' is als het zusje van Stachys officinalis 'Hummelo'. Even robuust, alleen dan met roze bloemaren in plaats van dieplila of paars. Niet bang zijn om te experimenteren met vaste planten! Zo zal je bijvoorbeeld een stuk border waar 'Hummelo' en 'Rosea' door elkaar zijn geplant, weinig zien en het geeft een verrassend effect. In de Vlinderhof hebben we een aantal borders waar ze beide voorkomen voor verrassende combinaties. Stachys officinalis 'Rosea' heeft dikke volle aren op lange stelen die diep in de winter het silhouet. Een gemakkelijke plant met een natuurlijke uitstraling. Een feest voor bijen en vlinders.

SUCCISA PRATENSIS



Nederlandse naam	Blauwe knoop
Borders	B, C, E, F, G, H, I, J, M, N
Soort	zomerbloeier, vlinderplant, bijenplant

OMSCHRIJVING

Succisa pratensis (Blauwe knoop) is een prachtige vaste plant die zich overvloedig uitzaait, met donkerblauwe, ronde, scabiosa-achtige bloemen in augustus/september. En geschikt voor de Vlinderhof: bijen en vlinders zijn er verzot op! De wetenschappelijke naam Succisa: afgebeten, van onderen afgesneden. De korte, dikke wortelstok is aan het einde plotseling afgeknot. Men noemde de plant vroeger Duivelsbeet, omdat men dacht dat het het werk van de duivel was. De soortnaam pratensis komt van het Latijnse pratum: weide, in het veld. De plant kent vele medicinale toepassingen. Het is een oud geneeskruid. Vroeger werden de bloempjes verwerkt in een hoestdrank. Succisa pratensis telt mee met de zogenaamde 'afweerkruiden'. Het zou namelijk afweer bieden tegen hekserij. Succisa pratensis wordt onder andere door de volgende vlinders bezocht: moerasparelmoervlinder, geelsprietdikkopje, zilveren maan, klein koolwitje, klein geaderd witje en is waardplant voor de microvlinders.

TELLIMA GRANDIFLORA 'FOREST FROST'



Nederlandse naam	(geen)
Borders	2
Soort	voorjaarsbloeiër

OMSCHRIJVING

Tellima grandiflora komt oorspronkelijk uit de koele vochtige naaldbossen van Noord-Amerika. In het Nederlands heeft deze plant geen eigen naam. De Amerikanen noemen deze plant 'fringe cup', dat franjekopje betekent. Dit slaat op de mooie bloemvorm. Dit is een klokje met een gerafelde rand die op een franje lijkt. De bloemen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar. Vanwege deze bloemen met franjes wordt Tellima steeds geliefder. Ook het blad van de Tellima is mooi. Hoewel de soortaanduiding grandiflora van deze Tellima anders doet vermoeden, zijn dit maar kleine bloempjes. De naam grandiflora geeft hier aan dat het relatief grote bloemen zijn binnen het gehele geslacht Tellima. Tellima grandiflora 'Forest Frost' is een wat minder bekende plant, wat eigenlijk onterecht is. De opvallendste

kwaliteiten van Tellima grandiflora 'Forest Frost' zijn hun mooie, hartvormige bladeren die aan de onderzijde zijn behaard. In mei-juni verschijnen dan ook geelgroene bloemen. Het zijn kleine, gewimpelde groene klokjes die echter zeer zoet geuren! Tellima doet het op bijna elke grondsoort op een halfschaduwrijk plaatsje. Tellima grandiflora 'Forest Frost' heeft groen-roze achtige bloemen die later rood getint zijn. Ook na de bloei blijven de uitgebloeide bloemen lange tijd hun sierwaarde behouden. Daarnaast heeft deze soort mooi donkergroen blad met zilverwitte aders en vlekken. In de winter wordt het blad purperkleurig.

TRICYRTIS FORMOSANA 'DARK FORM'



Nederlandse naam	Armeluisorchidee
Borders	2, 4, 5
Soort	najaarsbloeiër

OMSCHRIJVING

Iemand die nog geen Tricyrtis in de tuin heeft, moet maar eens met Tricyrtis formosana 'Dark form' beginnen. De gemakkelijkste en misschien wel meest rijkbloeiende soort. Stevige donkere stelen groeien zelfs in de schaduw recht omhoog en zijn bezet met donkergroen, glanzend blad. Vanaf eind augustus beginnen de eerste bloemen te openen. Ze staan wijd open en dan valt de blauwpaarse stippeling op, soms zo zwaar dat ze in elkaar overlopen. Prachtige plant met een extreem lange bloeitijd want het feest gaat door tot de vorst.

VERONICASTRUM 'ADORATION'



Nederlandse naam	Ereprijs
Borders	hoge border 1
Soort	zomerbloeiër, bijenplant

OMSCHRIJVING

Veronicastrum 'Adoration' is een vrij nieuwe vorm van Piet Oudolf met een zeer stevige habitus die zelfs in de winter nog intact blijft. Een uitgesproken uitgebalanceerde plant! De donkerpurper stengels zijn bovenin opvallend rijk vertakt met daaraan lange lilapaars bloeiende aren die in aanvang roze in de knop zijn. Onmisbare langlevende borderplanten. Waardevol voor de nazomerborder! Veronicastrum 'Adoration' geeft structuur en blijft ook in de winter fier overeind. Een garantie voor mooie wintertaferelen in de Vlinderhof.

De **Hemerocallis**, ofwel **daglelie**, is een vaste, bloeiende tuinplant die in talloze soorten verkrijgbaar is. Kwekerij Halsema is een **grote Hemerocallis kwekerij op Texel**. Wij hebben jarenlange ervaring in het kweken van deze kleurrijke en bijzondere plant. In ons bedrijf kweken we [honderden verschillende cultivars](#).

Hemerocallis: kleurrijke daglelie

De Hemerocallis is een prachtige tuinplant die door de **felgekleurde bloemen** voor vrolijke accenten in de tuin zorgt. Een bloem bloeit weliswaar slechts één dag, de plant heeft veel stelen en knoppen. Als de ene bloem uitgebloeid is, gaat de volgende alweer open.

Zeer divers assortiment Hemerocallis

Kwekerij Halsema teelt [honderden cultivars van de Hemerocallis](#). Bekende soorten als de Stella d'Oro, Sammy Russell en Crimson Pirate, maar ook veel van de allerbeste cultivars die de laatste decennia op de markt zijn gekomen.

Persicaria polymorpha is een reus onder de duizendknopen. Met een hoogte van 200-250 cm wordt hij vaak toegepast in de laatste rij van een vaste plantenborder. Ook als vakvulling is Persicaria polymorpha zeer geschikt.

Persicaria polymorpha bloeit in de periode juli-augustus met witte geurende pluimvormige bloemen. Het blad van Persicaria polymorpha is vrij groot en langgerekt ovaal -met een spitse punt- van vorm.

Veel duizendknoop soorten maken ondergronds uitlopers en kunnen flink gaan woekeren. Persicaria polymorpha woekert niet wat deze plant extra aantrekkelijk maakt.



Salie (Salvia nemorosa 'Marcus')

De groeiwijze van deze Salie-soort is zeer compact en rijk bloeiend. De bloemen zijn diep paars/blauw. Deze leuke, kleurige borderplant heeft een maximale bloeihoogte van 40 cm. Knippen na de bloei geeft een tweede bloei.

[Meer informatie](#)



Struisriet (Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster')

★★★★★ 4 beoordeling(en)

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' is een hoog steil opgaand gras met smalle bladeren. **Siergras** met zeer smal en stevig blad. Helder groen. Rechtop groeiend tot ruim 1 m hoogte. Decoratieve solitair. Bloeit in juni, zilverroze, daarna strogeel verkleurend. Tot ver in herfst een opvallende plant. Zon.

[Meer informatie](#)

Appelbes

Latijnse naam: Aronia melanocarpa

Algemene info

Tuintaken ▾

Foto/video

Plantifier

▶ Info

Snoeien van

Over winter

Snoeien winter



Omschrijving :

Is een bladverliezende lage breede struik met dicht opeen groeiende takken. Hoogte 1 tot 1,8 m. Kan ook op stam geënt gekocht worden.

De bladeren zijn omgekeerd eivormig, donkergroen en glanzend, licht getand en de onderzijde is grijsgroen, in de herfst kleurt het blad oranje-rood. Deze appelbes bloeit in mei en juni, met witte geurende bloemen in dichte tuilen, later gevolgd door glanzende zwarte eetbare bessen die kort na het rijpen afvallen.

Rode herfstkleur.

Lokt bijen en vlinders en is goed ziekteresistent. De zwarte bessen bevatten veel vitamine C en zijn bruikbaar in... [Lees verder »](#)

EIGENSCHAPPEN

Hoogte	100 - 180 cm
Kleur	<input type="checkbox"/>
Winterhard	Ja
PH	Neutraal
Vochtigheid	Normaal



Kattekruid (Nepeta 'Walker's Low')

★★★★★ 1 beoordeling(en)

Nepeta 'Walker's Low' bloeit lang door. Nepeta 'Walker's Low' is ook geschikt voor drogere gronden.

Niet veeleisende bossige vaste plant. Loof grijsachtig. Hoogte tot 50 cm. Groeit op vrijwel elke grondsoort, liefst niet te nat. Zon - halfschaduw.

[Meer informatie](#)



Lavendel (Lavandula angustifolia 'Munstead')

★★★★★ 6 beoordeling(en)

Lavandula angustifolia 'Munstead' (lavendel) is een bekend lavendelsoort met purperblauwe geurende bloemen.

Het is een van de meeste aangeplante lavendelsoorten.

Lavandula angustifolia 'Munstead' staat graag in de volle zon en kan enige droogte verdragen.

[Meer informatie](#)

[Maak uw keuze](#)

Kalimeris incisa 'Madiva' - Kalimeris



Foto: Minouke

Latijnse naam	Kalimeris incisa 'Madiva'
Plantennaam	Kalimeris
Familie	Asteraceae (Composietenfamilie)

Soort gewas	Vaste planten ?
Groeihoogte max.	70 - 100 cm
Bloekleur	Violetblauw
Bloeimaand	Juni, Juli, Augustus, September
Bladkleur	Groen
Wintergroen	Bladverliezend
Winterhardheid	Goed winterhard
Standplaats	Zon
Habitat	Normale bodem

Tetradium daniellii



Hoogte:	10 - 12 m, snelgroeiend
Kroon:	breed waaiervormig, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken:	grijze, gladde schors, twijgen olijfgroen, fluwelig grijs behaard
Blad:	geveerd, met 5 - 9 deelbladeren, donkergroen, 20 - 35 cm, geveerd blad
Uitloop:	late uitloop
Bloemen:	kleine witte bloemen in breed piramidale pluimen, geurende bloemen, juli-augustus
Vruchten:	roodachtig, Ø 0,8 - 1 cm
Stekels/doorns:	geen
Giftigheid:	niet giftig (gewoonlijk)
Grondsoort:	goed doorlatend, humusrijk, niet te nat
Verharding:	verdraagt geen verharding
Winterhardheid:	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Windbestendigheid:	matig
Faunaboorn:	drachtboom voor bijen, waardboom voor vlinders



Gele Kamille / Verfkamille (Anthemis hybrida 'E.C. Buxton')

★★★★★ 2 beoordeling(en)

De herkomst van Anthemis hybrida 'E.C. Buxton' (Gele Kamille / Verfkamille) is Zuid-Europa. Groeivorm: Struikvorm. Hoogte: 50-70 cm. Blad: Grijsgroen, veerspletig met diepgezaagde slippen. Bloemen: De bloemen lijken wat op margrietten. Groeiplaats: In tamelijk kalkrijke, droge grond. Toepassing: Prima borderplant, tevens leuke snijbloem. Bij [Meer informatie](#)

[Maak uw keuze *](#)

Sambucus nigra 'Eva' BLACK LACE

[Back to Previous P](#)



[More Images](#)

Common Name: black elder 

Type: Deciduous shrub

Family: Adoxaceae

Zone: 4 to 7

Height: 6.00 to 8.00 feet

Spread: 6.00 to 8.00 feet

Bloom Time: June to July

Bloom Description: Pink

Sun: Full sun to part shade

Water: Medium to wet

Maintenance: High

Suggested Use: Hedge, Naturalize, Rain Garden

Flower: Showy, Fragrant

Leaf: Colorful

Attracts: Birds, Butterflies

Fruit: Showy, Edible

Tolerate: Clay Soil

Trifolium rubens - Klaver



De soort die ervoor gezorgd heeft dat men met andere ogen naar Klavers ging kijken. De zilver behaarde bloemknoppen zijn heel spannend om te zien en ze openen in een opvallende rozerode tint. Heel goed hier op de schrale zandgronden. Op meer vruchtbare grond zal de plant wat steun verlangen.



Vlinderstruik (Buddleja davidii 'Pink Delight')

★★★★★ 1 beoordeling(en)

Buddleja davidii 'Pink delight' is een vlinderstruik met roze bloemen. Dit is de mooiste roze bloeiende Vlinderstruik.

Buddleja davidii 'Pink Delight' is zeer rijk bloeiend met grote bloempluimen.

Nyssa sylvatica

Zwarte tupeloboom



BESTEL HET BOMENBOEK

Hoogte:	15 - 25 m
Kroon:	breed piramidaal tot breed eirond, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken:	schors donkergrijs en gegroefd, twijgen groenbruin
Blad:	ovaal tot omgekeerd eirond, donkergroen, 5 - 12 cm
Uitloop:	late uitloop
Herfstkleur:	oranje, rood
Bloemen:	onopvallend, groenig, april/mei
Vruchten:	eivormige steenvrucht, donkerblauw, Ø 0,9 - 1,5 cm
Stekels/doorns:	geen
Gifigheid:	niet giftig (gewoonlijk)
Grondsoort:	lieft leemhoudend, niet te droog
Bodemvochtigheid:	kan op natte grond, bestand tegen korte overstroming
Verharding:	verdraagt geen verharding
Winterhardheid:	5a (-28,8 tot -26,1 °C)
Windbestendigheid:	matig